

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Тип	Подтип	Класс	Семейство	Группа	Модель
Защита	Витая пара	Изолирующие	Одноканальные	Для встраивания	AVT-PTW720
Арт № AVT-PTW720	Защита длинных линий – кабель типа «витая пара»				
Дата изменения 25.08.10	AVT-PTW720– Изолирующий трансформатор с грозозащитой для "витой пары". Пассивная гальваноразвязка для подавления помех от токовой "земляной" петли", скачков напряжения в цепи передачи видеосигнала, защита по линии от повреждения высоким напряжением (грозовых разрядов, высоковольтных импульсных наводок).				




ОСОБЕННОСТИ

- Встроенная защита от превышения напряжения и «земляной» токовой петли
- Встроенная грозозащита


<p>Питание Не требует</p> <p>Ввод «линия» дифференциальное входное сопротивление - 100 Ом дифференциальное входное напряжение - 2 Vpp гальваническая развязка по постоянному току Защита от «земляной» токовой петли Защита от превышения напряжения: дифференциальная: 10/1000мкс от 6 V синфазная: 10/1000мкс от 3 V Защита от повреждения высоким напряжением (в т.ч. грозовым разрядом): время срабатывания - 15 нс макс. импульсная рассеиваемая мощность при напряжении от 6 до 90 V (8/20мкс) - 200 Вт при напряжении от 90 V: 8/20мкс - 10 КА. 50 Гц 1с - 10 А.</p> <p>Ввод - «устройство» выходное сопротивление -100 Ом выходное напряжение - 2 Vpp Защита от превышения напряжения: дифференциальная: 10/1000мкс от 6 V синфазная: 10/1000мкс от 3 V</p> <p>Настройка отсутствует</p>	<p>Система. диапазон рабочих частот – 10 Гц – 10 МГц. вносим. затухание на 10 КГц – не более 0,5 dB спад частотной хар-ки на 25 Гц – не более - 3 dB спад частотной хар-ки на 8 МГц – не более 3 dB видео формат -NTSC, PAL, SECAM (Color or B/W) кабель связи - UTP-5E, ТППЭп-0,5 или аналогичные пробивное напряжение вход-выход не менее 1500 V</p> <p>Условия эксплуатации Диапазон рабочих температур -40°С +50°С Влажность (б/конд) не более 95% при +20°С</p> <p>Конструктив Габаритные размеры – 85x42x50 мм Материал корпуса - АВС Ввод «устройство» – клеммы Ввод «линия» - клеммы Масса – не более 50 г</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тип	Подтип	Класс	Семейство	Группа	Модель
Защита	Витая пара	Изолирующие	Одноканальные	Для встраивания	AVT-PTW720

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



ЦОКОЛЕВКА РАЗЪЁМОВ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Панель Delog-2U 19" на 10 мест AVT-10XX15I

Панель предназначена для монтажа до 10 одноканальных устройств в 19" стойку (высота 2U)

Тип	Подтип	Класс	Семейство	Группа	Модель
-----	--------	-------	-----------	--------	--------

ИНФОТЕХ, ООО; 199106, Россия, Санкт-Петербург, В.О., 24-я линия, д. 15/2 лит. А
 тел. +7 (812)321-46-80 www.infotech.ru ; E-mail: market@infotech.ru

<i>Защита</i>	<i>Витая пара</i>	<i>Изолирующие</i>	<i>Одноканальные</i>	<i>Для встраивания</i>	<i>AVT-PTW720</i>
---------------	-------------------	--------------------	----------------------	------------------------	-------------------

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

